

**Устраните свои проблемы  
при работе на станках.**



**Удаляет сломанные  
втулки, болты  
и сверла за  
считанные  
минуты.**

**ELECTRO  
ARC**

**Дезинтеграторы  
Металла**

*Крупнейший и самый опытный в мире  
производитель дезинтеграторов с 1947 г.*



1



2



**Процесс Electro Arc (электрическая дуга) удаляет сломанные втулки и сверла за считанные минуты ... без повреждения резьбы или изделия!**

С помощью процесса Electro Arc из сломанной втулки вырезается **только сердцевина**. И благодаря тому, что место разреза постоянно промывается охладителем, не нагревается даже резьба втулки. Когда сердцевина удалена, отрезанные бороздки втулки легко вытаскиваются из отверстия.

**Наш станок помогает вам сберечь средства четырьмя способами!**

- Избавляет ваш производственный график от задержек в выполнении работы
- Предохраняет дорогие детали от порчи
- Снижает затраты труда
- Сберегает время – устраниет необходимость ждать поставок извне

#### Типовая скорость резки

СЛОМАННЫЕ ВТУЛКИ ГЛУБИНОЙ В ОДИН ДЮЙМ	ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ
от 0-80 до 10-32 (5 мм)	МЕНЕЕ 1 мин.
1/4 дюйма (5 мм)	1 мин.
5/16 дюйма (8 мм)	1-1/2 мин.
3/8 дюйма (12 мм)	1-3/4 мин.
1/2 дюйма (18 мм)	2 мин.
5/8 дюйма (22 мм)	3-1/2 мин.
3/4 дюйма (27 мм)	4 мин.
1-1/2 x 3 дюйма в (39 мм) глубину	18 мин.

#### ПЛЮС!

**Быстрая разборка**

**твердосплавных наконечников инструментов** Наши новые модели

с питанием от сети постоянного тока действительно делают свое дело. Обратитесь за подробной информацией!

#### Системы опоры

Для моделей вне цеха и для дополнительной гибкости вашего производства.

#### 36-дюймовая подставка

с постоянным электромагнитным основанием с силой тяги 3000 фунтов.

Постоянный электромагнит **Mini Mag** с силой тяги 800 фунтов надежно поддерживает головку **Arc-er** под любым углом.



#### Модель 2-S

Базовая цеховая модель с головкой **ARC-ER** и со встроенным амперметром на светодиодах




#### Серия 2-SE

На все дезинтеграторы металла **Electro Arc** дается полная ГАРАНТИЯ

# Сборные комбинации для любых способов применения.

• Быстрая резка • Легкая установка • Экономичны в затратах • Практически не нуждаются в техническом уходе • Рассчитаны для продолжительной работы.



## Основные компоненты

### Таблица

**Серия 2-SE:**  
18 дюймов x 20 дюймов  
(457 x 508 мм)

**Серия 2SA/2DV:**  
31 дюйм x 30 дюймов  
(787 x 762 мм)

**Серия 1SV:**  
32 дюйма x 39,5 дюйма  
(812 x 1003 мм)

**Серия HK6V:**  
39,5 дюйма x 51 дюйм  
(1003 x 1295 мм)

Возможно создание таблиц  
по заказу клиента



**Источник электроэнергии**  
Для дезинтегрирования шайб до 2 дюймов используются источники электроэнергии 3, 10, 15 и 20 кВА

## Дополнительные способы применения

Вырезает квадратные или шестиугольные формы для гаечных ключей с целью удаления сломанных штифтов или болтов.



### ПЛЮС:

- Чеканит идентификационный номер на стальных барабанах
- Сверлит и растачивает закаленную сталь
- Изменяет центры закаленных валов
- Вырезает внутренние поперечные отверстия в твердых материалах
- Вырезает начальное отверстие в закаленной штампованной стали для электроэрзационного станка

Позвоните или отправьте свою заявку по электронной почте, и мы покажем вам тот станок, который вам нужен.

"Bolt Eater" ("Поглотитель болтов") быстро справляется с большими болтами и штифтами

модель 2-SAC с питанием от сети постоянного тока для быстрого снятия твердосплавных наконечников со сверлильных головок



2-SB по-армейски крепок

Модель 2-SQT  
"Stud Buster"  
("Устранитель штифтов")



## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ELECTRO ARC

5270 Geddes Road, Ann Arbor, Michigan 48105  
ТЕЛ.: (800) 521-0423 или (734) 483-4233  
ФАКС: (734) 483-0206  
[www.electroarc.com](http://www.electroarc.com)    [sales@electroarc.com](mailto:sales@electroarc.com)

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
**ELECTRO ARC CO., LTD.**  
The Wallows Industrial Estate • Fens Pool Avenue Brierley Hill,  
West Midlands DY5 1QA  
ТЕЛ.: (01384) 263426 • ФАКС: (01384) 79017  
[sales@electroarc.co.uk](mailto:sales@electroarc.co.uk)